




CIBELES SAPELLY EU-BOSTON LAC



Combinación Sapelly europeo-Boston Lacada

ACORAZADA CON BOMBÍN DE SEGURIDAD ANTIBUMPING

















CIBELES SAPELLY EU-BOSTON LAC

COMPONENTES

Marco: Tubular

Hoja: Monochapa de acero electrocincado panelable Cantoneras: Perfil "U" de acero revestido con vinilo

Premarco: Acero soldado con sistema de regulación y 8 bisagras de anclaje

Cerradura: Multipunto de engranajes silenciosa y autoblocante con bulones de 40 mm

Cilindro: Antibumping

Escudo: Protección del cilindro antitaladro y antiextracción

Cerradero: Antitarjeta con sistema de regulación

Limitador: Sistema de apertura limitada de translación

Bisagras: Regulables en altura con rodamientos antidesgaste

Herraje: Aluminio apto para exterior modelo New Creta

Cortaviento: Umbral móvil automático inferio

CERTIFICACIONES

Seguridad: Clase 3 antiefracción según UNE_EN 1627

Acústica: 35 db(A) UNE EN 10140-2

Ahorro Energético: Transmitancia 2,2 w/m2°C en cumplimiento del CTE. Clase 3 en permeabilidad al aire - Estanquiedad al agua - Resistencia a la carga de viento, según

UNE-EN 1027 y UNE-EN 12211

TIEMPOS DE ENTREGA

A) GAMA ESTÁNDAR: 12 días hábiles

2040x800 de hoja/2080x880

B) GAMA MEDIDAS ESPECIALES: 60 días hábiles